

CENÍK 2017 / 2018

CHLADICÍ  
A MRAZICÍ  
BOXY



Výška		2 200 mm			2 460 mm			2 720 mm		
Venkovní rozměry		Cena bez DPH			Cena bez DPH			Cena bez DPH		
Šířka	Hloubka	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430
1360	1360	2,94	35 590 Kč	37 190 Kč	3,31	38 390 Kč	39 990 Kč	3,69	39 790 Kč	41 390 Kč
	1660	3,67	39 690 Kč	41 590 Kč	4,14	41 190 Kč	43 190 Kč	4,61	42 890 Kč	44 790 Kč
	1960	4,41	42 290 Kč	44 790 Kč	4,97	44 090 Kč	46 390 Kč	5,53	45 890 Kč	48 190 Kč
	2260	5,14	44 890 Kč	47 690 Kč	5,8	46 990 Kč	49 690 Kč	6,45	48 990 Kč	51 690 Kč
	2560	5,88	47 690 Kč	50 790 Kč	6,62	49 790 Kč	52 790 Kč	7,37	51 990 Kč	55 090 Kč
	2860	6,61	52 490 Kč	55 890 Kč	7,45	54 790 Kč	58 290 Kč	8,29	57 190 Kč	60 590 Kč
	3160	7,34	55 390 Kč	59 190 Kč	8,28	57 890 Kč	61 790 Kč	9,22	60 490 Kč	64 290 Kč
	3460	8,08	58 190 Kč	62 490 Kč	9,11	60 990 Kč	65 190 Kč	10,14	63 790 Kč	67 990 Kč
	3760	8,81	61 090 Kč	65 690 Kč	9,94	64 090 Kč	68 690 Kč	11,06	66 990 Kč	71 590 Kč
	4060	9,55	63 990 Kč	68 990 Kč	10,76	67 090 Kč	72 090 Kč	11,98	70 290 Kč	75 290 Kč
	4360	10,28	66 890 Kč	72 190 Kč	11,59	70 290 Kč	75 590 Kč	12,9	73 590 Kč	78 990 Kč
	4660	11,02	69 790 Kč	75 490 Kč	12,42	73 290 Kč	79 090 Kč	13,82	76 890 Kč	82 590 Kč
	4960	11,75	72 690 Kč	78 690 Kč	13,25	76 390 Kč	82 490 Kč	14,75	80 090 Kč	86 290 Kč
	5260	12,48	75 490 Kč	81 990 Kč	14,08	79 390 Kč	85 990 Kč	15,67	83 390 Kč	89 990 Kč
5560	13,22	78 390 Kč	85 290 Kč	14,9	82 490 Kč	89 390 Kč	16,59	86 690 Kč	93 590 Kč	
1660	1660	4,59	42 490 Kč	44 890 Kč	5,17	44 290 Kč	46 690 Kč	5,76	46 090 Kč	48 490 Kč
	1960	5,51	45 390 Kč	48 290 Kč	6,21	47 390 Kč	50 290 Kč	6,91	49 390 Kč	52 290 Kč
	2260	6,43	48 290 Kč	51 590 Kč	7,25	50 390 Kč	53 790 Kč	8,06	52 590 Kč	55 990 Kč
	2560	7,34	51 190 Kč	55 090 Kč	8,28	53 490 Kč	57 390 Kč	9,22	55 890 Kč	59 790 Kč
	2860	8,26	56 590 Kč	60 990 Kč	9,31	59 190 Kč	63 490 Kč	10,37	61 790 Kč	66 090 Kč
	3160	9,18	59 790 Kč	64 590 Kč	10,35	62 590 Kč	67 390 Kč	11,52	65 290 Kč	70 090 Kč
	3460	10,1	62 890 Kč	68 190 Kč	11,39	65 890 Kč	71 190 Kč	12,67	68 890 Kč	74 090 Kč
	3760	11,02	66 090 Kč	71 890 Kč	12,42	69 190 Kč	74 990 Kč	13,82	72 390 Kč	78 190 Kč
	4060	11,93	69 190 Kč	75 490 Kč	13,46	72 590 Kč	78 890 Kč	14,98	75 890 Kč	82 190 Kč
	4360	12,85	72 390 Kč	79 090 Kč	14,49	75 890 Kč	82 590 Kč	16,13	79 490 Kč	86 190 Kč
	4660	13,77	75 490 Kč	82 690 Kč	15,53	79 290 Kč	86 390 Kč	17,28	82 990 Kč	90 190 Kč
1960	1960	6,61	48 090 Kč	51 690 Kč	7,45	50 590 Kč	54 090 Kč	8,29	52 790 Kč	56 290 Kč
	2260	7,71	51 590 Kč	55 490 Kč	8,69	53 990 Kč	57 990 Kč	9,68	56 290 Kč	60 390 Kč
	2560	8,81	55 590 Kč	60 390 Kč	9,94	57 290 Kč	61 890 Kč	11,06	59 790 Kč	64 490 Kč
	2860	9,91	60 890 Kč	65 990 Kč	11,18	63 590 Kč	68 790 Kč	12,44	66 390 Kč	71 490 Kč
	3160	11,02	60 790 Kč	65 690 Kč	12,42	67 190 Kč	72 890 Kč	13,82	70 090 Kč	75 890 Kč
	3460	12,12	67 590 Kč	73 890 Kč	13,66	70 790 Kč	77 090 Kč	15,21	73 990 Kč	80 290 Kč
	3760	13,22	71 090 Kč	77 890 Kč	14,9	74 390 Kč	81 290 Kč	16,59	77 790 Kč	84 690 Kč
	4060	14,32	74 490 Kč	81 890 Kč	16,15	78 090 Kč	85 490 Kč	17,97	81 590 Kč	89 090 Kč
	4360	15,42	77 890 Kč	85 890 Kč	17,39	81 590 Kč	89 690 Kč	19,35	85 490 Kč	93 490 Kč
	4660	16,52	81 290 Kč	89 990 Kč	18,63	85 290 Kč	93 890 Kč	20,74	80 990 Kč	89 590 Kč
	4960	17,63	84 690 Kč	93 990 Kč	19,87	88 890 Kč	98 090 Kč	22,12	84 390 Kč	93 590 Kč
2260	2260	9	55 090 Kč	59 790 Kč	10,14	57 690 Kč	62 390 Kč	11,29	60 290 Kč	64 890 Kč
	2560	10,28	58 490 Kč	63 790 Kč	11,59	61 190 Kč	66 590 Kč	12,9	63 990 Kč	69 290 Kč
	2860	11,57	65 290 Kč	71 290 Kč	13,04	68 290 Kč	74 290 Kč	14,52	71 290 Kč	77 190 Kč
	3160	12,85	69 090 Kč	75 790 Kč	14,49	72 190 Kč	78 890 Kč	16,13	75 390 Kč	82 090 Kč
	3460	14,14	72 790 Kč	80 090 Kč	15,94	76 190 Kč	83 490 Kč	17,74	79 490 Kč	86 890 Kč
	3760	15,42	76 590 Kč	84 490 Kč	17,39	80 090 Kč	88 090 Kč	19,35	83 590 Kč	91 590 Kč
	4060	16,71	80 190 Kč	88 790 Kč	18,84	83 990 Kč	92 690 Kč	20,97	87 690 Kč	96 290 Kč
	4360	17,99	83 990 Kč	93 290 Kč	20,29	87 790 Kč	97 190 Kč	22,58	91 290 Kč	100 990 Kč

Výška		2 200 mm			2 460 mm			2 720 mm		
Venkovní rozměry		Cena bez DPH			Cena bez DPH			Cena bez DPH		
Šířka	Hloubka	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430
2260	4960	20,56	82 990 Kč	93 590 Kč	23,18	86 890 Kč	97 490 Kč	25,8	90 790 Kč	101 390 Kč
	5260	21,85	86 290 Kč	97 590 Kč	24,63	90 290 Kč	101 690 Kč	27,42	94 390 Kč	105 790 Kč
	5560	23,13	89 590 Kč	101 590 Kč	26,08	93 890 Kč	105 890 Kč	29,03	98 190 Kč	110 190 Kč
2560	2560	11,75	61 890 Kč	67 990 Kč	13,25	64 890 Kč	71 090 Kč	14,75	67 890 Kč	73 990 Kč
	2860	13,22	69 490 Kč	76 290 Kč	14,9	72 690 Kč	79 490 Kč	16,59	75 790 Kč	82 690 Kč
	3160	14,69	73 490 Kč	81 090 Kč	16,56	76 890 Kč	84 490 Kč	18,43	80 190 Kč	87 790 Kč
	3460	16,16	77 490 Kč	85 790 Kč	18,22	81 090 Kč	89 390 Kč	20,28	84 790 Kč	91 990 Kč
	3760	17,63	81 490 Kč	90 590 Kč	19,87	85 290 Kč	94 390 Kč	22,12	88 790 Kč	96 990 Kč
	4060	19,09	85 490 Kč	95 390 Kč	21,53	89 190 Kč	99 190 Kč	23,96	92 690 Kč	101 990 Kč
	4360	20,56	89 490 Kč	100 190 Kč	23,18	93 090 Kč	104 090 Kč	25,8	96 190 Kč	107 990 Kč
	4660	22,03	93 490 Kč	105 090 Kč	24,84	97 090 Kč	109 090 Kč	27,65	100 290 Kč	112 090 Kč
	4960	23,5	97 490 Kč	110 090 Kč	26,5	101 090 Kč	114 090 Kč	29,49	104 290 Kč	116 090 Kč
	5260	24,97	101 490 Kč	115 090 Kč	28,15	105 090 Kč	119 090 Kč	31,33	108 290 Kč	120 090 Kč
	5560	26,44	105 490 Kč	120 090 Kč	29,81	109 090 Kč	124 090 Kč	33,18	112 290 Kč	124 090 Kč
2860	2860	14,87	87 790 Kč	95 490 Kč	16,77	91 390 Kč	99 090 Kč	18,66	94 990 Kč	102 690 Kč
	3160	16,52	92 290 Kč	100 790 Kč	18,63	96 090 Kč	104 590 Kč	20,74	99 490 Kč	107 690 Kč
	3460	18,18	96 790 Kč	106 190 Kč	20,49	100 790 Kč	109 190 Kč	22,81	103 290 Kč	111 690 Kč
	3760	19,83	101 290 Kč	111 590 Kč	22,36	105 290 Kč	114 590 Kč	24,88	107 790 Kč	116 690 Kč
	4060	21,48	105 790 Kč	117 090 Kč	24,22	109 790 Kč	119 590 Kč	26,96	111 290 Kč	120 690 Kč
	4360	23,13	110 290 Kč	122 590 Kč	26,08	114 290 Kč	124 590 Kč	29,03	115 790 Kč	124 690 Kč
	4660	24,79	114 790 Kč	128 090 Kč	27,95	118 790 Kč	129 590 Kč	31,1	120 290 Kč	128 690 Kč
	4960	26,44	119 290 Kč	133 590 Kč	29,81	123 290 Kč	134 590 Kč	33,18	124 790 Kč	132 690 Kč
	5260	28,09	123 790 Kč	139 090 Kč	31,67	127 790 Kč	139 590 Kč	35,25	128 790 Kč	137 690 Kč
	5560	29,74	128 290 Kč	144 590 Kč	33,53	132 290 Kč	144 590 Kč	37,32	132 790 Kč	142 690 Kč
3160	3160	18,36	97 090 Kč	106 590 Kč	20,7	100 990 Kč	109 490 Kč	23,04	104 490 Kč	113 990 Kč
	3460	20,2	101 590 Kč	111 590 Kč	22,77	105 490 Kč	114 990 Kč	25,34	108 990 Kč	118 490 Kč
	3760	22,03	106 090 Kč	116 590 Kč	24,84	110 490 Kč	119 990 Kč	27,65	113 490 Kč	123 490 Kč
	4060	23,87	110 590 Kč	121 590 Kč	26,91	114 990 Kč	124 990 Kč	29,95	117 990 Kč	127 990 Kč
	4360	25,7	115 090 Kč	126 590 Kč	28,98	119 490 Kč	129 990 Kč	32,26	121 990 Kč	131 990 Kč
	4660	27,54	119 590 Kč	131 590 Kč	31,05	123 990 Kč	134 990 Kč	34,56	125 990 Kč	135 990 Kč
	4960	29,38	124 090 Kč	136 590 Kč	33,12	128 490 Kč	139 990 Kč	36,86	129 990 Kč	140 990 Kč
	5260	31,21	128 590 Kč	141 590 Kč	35,19	132 990 Kč	144 990 Kč	39,17	133 990 Kč	144 990 Kč
	5560	33,05	133 090 Kč	146 590 Kč	37,26	137 490 Kč	149 990 Kč	41,47	138 990 Kč	148 990 Kč
3460	3460	22,22	108 290 Kč	117 790 Kč	25,05	112 290 Kč	121 790 Kč	27,88	115 790 Kč	125 790 Kč
	3760	24,24	113 290 Kč	123 290 Kč	27,32	117 290 Kč	126 790 Kč	30,41	120 790 Kč	130 790 Kč
	4060	26,25	118 290 Kč	128 790 Kč	29,6	122 290 Kč	131 790 Kč	32,95	125 790 Kč	135 790 Kč
	4360	28,27	123 290 Kč	134 290 Kč	31,88	127 290 Kč	136 790 Kč	35,48	130 790 Kč	140 790 Kč
	4660	30,29	128 290 Kč	139 790 Kč	34,16	132 290 Kč	141 790 Kč	38,02	135 790 Kč	145 790 Kč
	4960	32,31	133 290 Kč	145 290 Kč	36,43	137 290 Kč	146 790 Kč	40,55	140 790 Kč	150 790 Kč
	5260	34,33	138 290 Kč	150 790 Kč	38,71	142 290 Kč	151 790 Kč	43,08	145 790 Kč	155 790 Kč
	5560	36,35	143 290 Kč	156 290 Kč	40,99	147 290 Kč	156 790 Kč	45,62	150 790 Kč	160 790 Kč
3760	3760	26,44	117 790 Kč	127 290 Kč	29,81	121 790 Kč	131 290 Kč	33,18	125 790 Kč	135 790 Kč
	4060	28,64	122 790 Kč	132 790 Kč	32,29	126 790 Kč	136 290 Kč	35,94	130 790 Kč	140 790 Kč
	4360	30,84	127 790 Kč	138 290 Kč	34,78	131 790 Kč	141 790 Kč	38,71	135 790 Kč	145 790 Kč
	4660	33,05	132 790 Kč	143 790 Kč	37,26	136 790 Kč	146 790 Kč	41,47	140 790 Kč	150 790 Kč
	4960	35,25	137 790 Kč	149 290 Kč	39,74	141 790 Kč	151 790 Kč	44,24	145 790 Kč	155 790 Kč
	5260	37,45	142 790 Kč	154 790 Kč	42,23	146 790 Kč	156 790 Kč	47	150 790 Kč	160 790 Kč
	5560	39,66	147 790 Kč	160 290 Kč	44,71	151 790 Kč	161 790 Kč	49,77	155 790 Kč	165 790 Kč
4060	4060	31,03	127 290 Kč	137 290 Kč	34,98	131 790 Kč	141 790 Kč	38,94	135 790 Kč	145 790 Kč
	4360	33,42	132 290 Kč	142 790 Kč	37,67	136 790 Kč	146 790 Kč	41,93	140 790 Kč	150 790 Kč
	4660	35,8	137 290 Kč	148 290 Kč	40,37	141 790 Kč	151 790 Kč	44,93	145 790 Kč	155 790 Kč

Výška		2 200 mm			2 460 mm			2 720 mm		
Venkovní rozměry		Cena bez DPH			Cena bez DPH			Cena bez DPH		
Šířka	Hloubka	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430
4060	4960	38,19	133 090 Kč	152 790 Kč	43,06	138 490 Kč	158 090 Kč	47,92	143 790 Kč	163 490 Kč
	5260	40,58	138 290 Kč	159 190 Kč	45,75	143 790 Kč	164 690 Kč	50,92	149 290 Kč	170 190 Kč
	5560	42,96	143 490 Kč	165 490 Kč	48,44	149 190 Kč	171 190 Kč	53,91	154 890 Kč	176 890 Kč
4360	4360	35,99	128 090 Kč	146 590 Kč	40,57	133 290 Kč	151 690 Kč	45,16	138 390 Kč	156 890 Kč
	4660	38,56	133 590 Kč	153 390 Kč	43,47	138 890 Kč	158 690 Kč	48,38	144 190 Kč	163 990 Kč
	4960	41,13	138 990 Kč	160 090 Kč	46,37	144 490 Kč	165 690 Kč	51,61	149 990 Kč	171 190 Kč
	5260	43,7	144 390 Kč	166 790 Kč	49,27	150 090 Kč	172 590 Kč	54,84	155 790 Kč	178 290 Kč
	5560	46,27	149 790 Kč	173 590 Kč	52,16	155 690 Kč	179 590 Kč	58,06	161 590 Kč	185 390 Kč
4660	4660	41,31	139 690 Kč	160 890 Kč	46,58	145 090 Kč	166 390 Kč	51,84	150 690 Kč	171 890 Kč
	4960	44,06	145 390 Kč	167 990 Kč	49,68	150 990 Kč	173 690 Kč	55,3	156 790 Kč	179 390 Kč
	5260	46,82	150 990 Kč	175 090 Kč	52,78	156 990 Kč	180 990 Kč	58,75	162 890 Kč	186 890 Kč
	5560	49,57	156 790 Kč	182 290 Kč	55,89	162 890 Kč	188 390 Kč	62,21	168 890 Kč	194 490 Kč
4960	4960	47	151 190 Kč	175 290 Kč	52,99	157 090 Kč	181 190 Kč	58,98	162 990 Kč	187 090 Kč
	5260	49,94	157 090 Kč	182 790 Kč	56,3	163 190 Kč	188 890 Kč	62,67	169 390 Kč	194 990 Kč
	5560	52,88	163 090 Kč	190 290 Kč	59,62	169 390 Kč	196 490 Kč	66,36	175 690 Kč	202 790 Kč
5260	5260	53,06	163 190 Kč	190 490 Kč	59,82	169 490 Kč	196 790 Kč	66,59	175 790 Kč	203 090 Kč
	5560	56,18	169 490 Kč	198 290 Kč	63,34	175 890 Kč	204 790 Kč	70,5	182 390 Kč	211 290 Kč

MRAZICÍ STAVEBNICOVÉ BOXY | ŠÍŘE IZOLACE 100 mm

Výška		2 240 mm			2 500 mm			2 760 mm		
Venkovní rozměry		Cena bez DPH			Cena bez DPH			Cena bez DPH		
Šířka	Hloubka	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430
1400	1400	2,94	41 390 Kč	43 090 Kč	3,31	42 990 Kč	44 690 Kč	3,69	44 690 Kč	46 290 Kč
	1700	3,67	44 490 Kč	46 590 Kč	4,14	46 290 Kč	48 390 Kč	4,61	48 290 Kč	50 290 Kč
	2000	4,41	47 590 Kč	50 090 Kč	4,97	49 690 Kč	52 190 Kč	5,53	51 790 Kč	54 190 Kč
	2300	5,14	50 790 Kč	53 490 Kč	5,8	53 090 Kč	55 890 Kč	6,45	55 490 Kč	58 290 Kč
	2600	5,88	53 890 Kč	57 090 Kč	6,62	56 390 Kč	59 690 Kč	7,37	58 990 Kč	62 190 Kč
	2900	6,61	59 590 Kč	63 190 Kč	7,45	62 390 Kč	65 990 Kč	8,29	65 190 Kč	68 890 Kč
	3200	7,34	62 890 Kč	66 990 Kč	8,28	65 990 Kč	69 990 Kč	9,22	68 990 Kč	72 990 Kč
	3500	8,08	66 390 Kč	70 790 Kč	9,11	69 590 Kč	73 990 Kč	10,14	72 890 Kč	77 290 Kč
	3800	8,81	69 690 Kč	74 490 Kč	9,94	73 190 Kč	77 990 Kč	11,06	76 790 Kč	81 490 Kč
	4100	9,55	73 090 Kč	78 290 Kč	10,76	76 890 Kč	82 090 Kč	11,98	80 590 Kč	85 790 Kč
	4400	10,28	76 490 Kč	82 090 Kč	11,59	80 490 Kč	86 090 Kč	12,9	84 490 Kč	90 090 Kč
	4700	11,02	79 890 Kč	85 890 Kč	12,42	84 090 Kč	90 090 Kč	13,82	88 290 Kč	94 290 Kč
	5000	11,75	83 190 Kč	89 590 Kč	13,25	87 690 Kč	94 090 Kč	14,75	92 090 Kč	98 590 Kč
	5300	12,48	86 590 Kč	93 490 Kč	14,08	91 290 Kč	98 090 Kč	15,67	95 990 Kč	102 790 Kč
	5600	13,22	90 090 Kč	97 190 Kč	14,9	94 990 Kč	102 090 Kč	16,59	99 890 Kč	106 990 Kč
	1700	1700	4,59	47 790 Kč	49 890 Kč	5,17	49 890 Kč	51 990 Kč	5,76	51 990 Kč
2000		5,51	51 190 Kč	53 690 Kč	6,21	53 490 Kč	55 990 Kč	6,91	55 890 Kč	58 290 Kč
2300		6,43	54 590 Kč	57 390 Kč	7,25	57 190 Kč	59 990 Kč	8,06	59 790 Kč	62 590 Kč
2600		7,34	57 990 Kč	61 190 Kč	8,28	60 890 Kč	64 090 Kč	9,22	63 590 Kč	66 790 Kč
2900		8,26	64 390 Kč	68 090 Kč	9,31	67 490 Kč	71 190 Kč	10,37	70 590 Kč	74 190 Kč
3200		9,18	68 190 Kč	72 190 Kč	10,35	71 390 Kč	75 490 Kč	11,52	74 690 Kč	78 690 Kč
3500		10,1	71 890 Kč	76 290 Kč	11,39	75 390 Kč	79 890 Kč	12,67	78 890 Kč	83 290 Kč
3800		11,02	75 590 Kč	80 290 Kč	12,42	79 290 Kč	84 090 Kč	13,82	82 990 Kč	87 790 Kč
4100		11,93	79 290 Kč	84 490 Kč	13,46	83 290 Kč	88 490 Kč	14,98	87 190 Kč	92 390 Kč
4400		12,85	82 990 Kč	88 590 Kč	14,49	87 190 Kč	92 790 Kč	16,13	91 390 Kč	96 990 Kč
4700		13,77	86 690 Kč	92 690 Kč	15,53	91 090 Kč	97 090 Kč	17,28	95 590 Kč	101 490 Kč
5000	14,69	90 390 Kč	96 790 Kč	16,56	95 090 Kč	101 490 Kč	18,43	99 690 Kč	106 090 Kč	

Výška		2 240 mm			2 500 mm			2 760 mm		
Venkovní rozměry		Cena bez DPH			Cena bez DPH			Cena bez DPH		
Šířka	Hloubka	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430
1700	5300	15,61	94 090 Kč	100 890 Kč	17,59	98 990 Kč	105 790 Kč	19,58	103 890 Kč	110 690 Kč
	5600	16,52	97 790 Kč	104 990 Kč	18,63	102 890 Kč	110 090 Kč	20,74	108 090 Kč	115 190 Kč
2000	2000	6,61	54 790 Kč	57 290 Kč	7,45	57 390 Kč	59 790 Kč	8,29	59 890 Kč	62 390 Kč
	2300	7,71	58 490 Kč	61 290 Kč	8,69	61 290 Kč	64 090 Kč	9,68	64 090 Kč	66 890 Kč
	2600	8,81	62 090 Kč	65 390 Kč	9,94	65 190 Kč	68 390 Kč	11,06	68 190 Kč	71 390 Kč
	2900	9,91	69 390 Kč	72 990 Kč	11,18	72 690 Kč	76 290 Kč	12,44	75 890 Kč	79 490 Kč
	3200	11,02	73 390 Kč	77 490 Kč	12,42	76 890 Kč	80 890 Kč	13,82	80 490 Kč	84 490 Kč
	3500	12,12	77 490 Kč	81 890 Kč	13,66	81 190 Kč	85 590 Kč	15,21	84 890 Kč	89 290 Kč
	3800	13,22	81 490 Kč	86 290 Kč	14,9	85 390 Kč	90 190 Kč	16,59	89 390 Kč	94 190 Kč
	4100	14,32	85 490 Kč	90 690 Kč	16,15	89 590 Kč	94 890 Kč	17,97	93 890 Kč	99 090 Kč
	4400	15,42	89 490 Kč	95 090 Kč	17,39	93 890 Kč	99 490 Kč	19,35	98 290 Kč	103 890 Kč
	4700	16,52	93 490 Kč	99 490 Kč	18,63	98 090 Kč	104 190 Kč	20,74	102 790 Kč	108 790 Kč
	5000	17,63	97 490 Kč	103 890 Kč	19,87	102 390 Kč	108 790 Kč	22,12	107 290 Kč	113 690 Kč
	5300	18,73	101 490 Kč	108 290 Kč	21,11	106 690 Kč	113 490 Kč	23,5	111 690 Kč	118 590 Kč
	5600	19,83	105 490 Kč	112 690 Kč	22,36	110 890 Kč	117 990 Kč	24,88	116 190 Kč	123 390 Kč
2300	2300	9	62 590 Kč	65 390 Kč	10,14	65 590 Kč	68 390 Kč	11,29	68 690 Kč	71 490 Kč
	2600	10,28	66 490 Kč	69 790 Kč	11,59	69 790 Kč	72 990 Kč	12,9	73 090 Kč	76 290 Kč
	2900	11,57	74 690 Kč	78 290 Kč	13,04	78 190 Kč	81 790 Kč	14,52	81 590 Kč	85 290 Kč
	3200	12,85	79 090 Kč	83 090 Kč	14,49	82 790 Kč	86 790 Kč	16,13	86 490 Kč	90 490 Kč
	3500	14,14	83 390 Kč	87 790 Kč	15,94	87 290 Kč	91 790 Kč	17,74	91 290 Kč	95 790 Kč
	3800	15,42	87 790 Kč	92 590 Kč	17,39	91 990 Kč	96 690 Kč	19,35	96 190 Kč	100 990 Kč
	4100	16,71	92 090 Kč	97 290 Kč	18,84	96 590 Kč	101 790 Kč	20,97	100 990 Kč	106 090 Kč
	4400	17,99	96 490 Kč	102 090 Kč	20,29	101 090 Kč	106 690 Kč	22,58	105 790 Kč	111 390 Kč
	4700	19,28	100 890 Kč	106 790 Kč	21,73	105 790 Kč	111 690 Kč	24,19	110 690 Kč	116 690 Kč
	5000	20,56	105 190 Kč	111 590 Kč	23,18	110 390 Kč	116 790 Kč	25,8	115 490 Kč	121 890 Kč
2600	2600	11,75	70 690 Kč	73 890 Kč	13,25	74 190 Kč	77 390 Kč	14,75	77 690 Kč	80 890 Kč
	2900	13,22	79 590 Kč	83 190 Kč	14,9	83 290 Kč	86 990 Kč	16,59	86 990 Kč	90 690 Kč
	3200	14,69	84 190 Kč	88 290 Kč	16,56	88 290 Kč	92 290 Kč	18,43	92 190 Kč	96 290 Kč
	3500	16,16	88 890 Kč	93 390 Kč	18,22	93 090 Kč	97 490 Kč	20,28	97 290 Kč	101 790 Kč
	3800	17,63	93 590 Kč	98 490 Kč	19,87	97 990 Kč	102 790 Kč	22,12	102 490 Kč	107 290 Kč
	4100	19,09	98 290 Kč	103 490 Kč	21,53	102 990 Kč	108 190 Kč	23,96	107 590 Kč	112 790 Kč
	4400	20,56	102 990 Kč	108 590 Kč	23,18	107 890 Kč	113 490 Kč	25,8	112 790 Kč	118 390 Kč
	4700	22,03	107 590 Kč	113 690 Kč	24,84	112 790 Kč	118 790 Kč	27,65	117 890 Kč	123 890 Kč
	5000	23,5	112 290 Kč	118 690 Kč	26,5	117 690 Kč	124 090 Kč	29,49	123 090 Kč	129 490 Kč
	5300	24,97	116 990 Kč	123 890 Kč	28,15	122 590 Kč	129 490 Kč	31,33	128 190 Kč	134 990 Kč
2900	2900	14,87	95 490 Kč	99 090 Kč	16,77	99 590 Kč	103 190 Kč	18,66	103 590 Kč	107 190 Kč
	3200	16,52	100 590 Kč	104 590 Kč	18,63	104 790 Kč	108 890 Kč	20,74	109 090 Kč	113 190 Kč
	3500	18,18	105 590 Kč	110 090 Kč	20,49	110 190 Kč	114 590 Kč	22,81	114 690 Kč	119 190 Kč
	3800	19,83	110 690 Kč	115 490 Kč	22,36	115 490 Kč	120 290 Kč	24,88	120 290 Kč	124 990 Kč
	4100	21,48	115 890 Kč	121 090 Kč	24,22	120 790 Kč	125 990 Kč	26,96	125 790 Kč	130 990 Kč
	4400	23,13	120 990 Kč	126 490 Kč	26,08	126 190 Kč	131 790 Kč	29,03	131 390 Kč	136 990 Kč
	4700	24,79	125 990 Kč	131 990 Kč	27,95	131 490 Kč	137 490 Kč	31,1	136 890 Kč	142 890 Kč
	5000	26,44	131 090 Kč	137 490 Kč	29,81	136 790 Kč	143 190 Kč	33,18	142 490 Kč	148 890 Kč
	5300	28,09	136 190 Kč	142 990 Kč	31,67	142 090 Kč	148 890 Kč	35,25	147 990 Kč	154 890 Kč
	5600	29,74	141 290 Kč	148 490 Kč	33,53	147 490 Kč	154 590 Kč	37,32	153 590 Kč	160 790 Kč
3200	3200	18,36	105 890 Kč	109 890 Kč	20,7	110 390 Kč	114 490 Kč	23,04	114 890 Kč	118 990 Kč
	3500	20,2	111 290 Kč	115 690 Kč	22,77	116 090 Kč	120 490 Kč	25,34	120 790 Kč	125 190 Kč
	3800	22,03	116 790 Kč	121 490 Kč	24,84	121 690 Kč	126 490 Kč	27,65	126 690 Kč	131 490 Kč

Výška		2 240 mm			2 500 mm			2 760 mm		
Venkovní rozměry		Cena bez DPH			Cena bez DPH			Cena bez DPH		
Šířka	Hloubka	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430	V (m³)	Pozinkovaná podlaha	Nerez. podlaha AISI 430
3200	4100	23,87	122 090 Kč	127 290 Kč	26,91	127 290 Kč	132 590 Kč	29,95	132 590 Kč	137 690 Kč
	4400	25,7	127 490 Kč	133 090 Kč	28,98	132 990 Kč	138 590 Kč	32,26	138 390 Kč	143 990 Kč
	4700	27,54	132 890 Kč	138 890 Kč	31,05	138 590 Kč	144 590 Kč	34,56	144 290 Kč	150 290 Kč
	5000	29,38	138 390 Kč	144 690 Kč	33,12	144 290 Kč	150 690 Kč	36,86	150 190 Kč	156 590 Kč
	5300	31,21	143 790 Kč	150 590 Kč	35,19	149 990 Kč	156 790 Kč	39,17	156 090 Kč	162 890 Kč
	5600	33,05	149 190 Kč	156 390 Kč	37,26	155 590 Kč	162 690 Kč	41,47	161 990 Kč	169 090 Kč
3500	3500	22,22	117 390 Kč	121 790 Kč	25,05	122 390 Kč	126 790 Kč	27,88	127 290 Kč	131 790 Kč
	3800	24,24	123 190 Kč	127 890 Kč	27,32	128 390 Kč	133 190 Kč	30,41	133 590 Kč	138 390 Kč
	4100	26,25	128 890 Kč	134 090 Kč	29,6	134 390 Kč	139 590 Kč	32,95	139 790 Kč	144 990 Kč
	4400	28,27	134 690 Kč	140 290 Kč	31,88	140 390 Kč	145 990 Kč	35,48	146 090 Kč	151 690 Kč
	4700	30,29	140 490 Kč	146 390 Kč	34,16	146 390 Kč	152 390 Kč	38,02	152 290 Kč	158 290 Kč
	5000	32,31	146 190 Kč	152 590 Kč	36,43	152 390 Kč	158 790 Kč	40,55	158 590 Kč	164 990 Kč
3800	5300	34,33	151 990 Kč	158 790 Kč	38,71	158 390 Kč	165 190 Kč	43,08	164 790 Kč	171 590 Kč
	5600	36,35	157 790 Kč	164 890 Kč	40,99	164 390 Kč	171 490 Kč	45,62	170 990 Kč	178 190 Kč
	3800	26,44	129 090 Kč	133 890 Kč	29,81	134 590 Kč	139 290 Kč	33,18	139 990 Kč	144 790 Kč
	4100	28,64	135 190 Kč	140 390 Kč	32,29	140 890 Kč	146 090 Kč	35,94	146 590 Kč	151 690 Kč
	4400	30,84	141 290 Kč	146 890 Kč	34,78	147 190 Kč	152 790 Kč	38,71	153 090 Kč	158 690 Kč
	4700	33,05	147 390 Kč	153 390 Kč	37,26	153 490 Kč	159 490 Kč	41,47	159 690 Kč	165 690 Kč
4100	5000	35,25	153 490 Kč	159 890 Kč	39,74	159 890 Kč	166 290 Kč	44,24	166 290 Kč	172 690 Kč
	5300	37,45	159 490 Kč	166 390 Kč	42,23	166 190 Kč	172 990 Kč	47	172 790 Kč	179 590 Kč
	5600	39,66	165 690 Kč	172 790 Kč	44,71	172 490 Kč	179 690 Kč	49,77	179 390 Kč	186 590 Kč
	4100	31,03	141 490 Kč	146 690 Kč	34,98	147 390 Kč	152 590 Kč	38,94	153 390 Kč	158 590 Kč
	4400	33,42	147 890 Kč	153 490 Kč	37,67	153 990 Kč	159 590 Kč	41,93	160 190 Kč	165 790 Kč
	4700	35,8	154 290 Kč	160 290 Kč	40,37	160 690 Kč	166 690 Kč	44,93	167 090 Kč	173 090 Kč
4400	5000	38,19	160 690 Kč	167 090 Kč	43,06	167 290 Kč	173 690 Kč	47,92	173 890 Kč	180 390 Kč
	5300	40,58	167 190 Kč	173 890 Kč	45,75	173 990 Kč	180 790 Kč	50,92	180 890 Kč	187 690 Kč
	5600	42,96	173 590 Kč	180 690 Kč	48,44	180 590 Kč	187 790 Kč	53,91	187 690 Kč	194 890 Kč
	4400	35,99	154 490 Kč	160 090 Kč	40,57	160 890 Kč	166 490 Kč	45,16	167 290 Kč	172 890 Kč
	4700	38,56	161 190 Kč	167 190 Kč	43,47	167 890 Kč	173 790 Kč	48,38	174 490 Kč	180 490 Kč
	5000	41,13	167 990 Kč	174 390 Kč	46,37	174 790 Kč	181 190 Kč	51,61	181 690 Kč	188 090 Kč
4700	5300	43,7	174 690 Kč	181 490 Kč	49,27	181 790 Kč	188 590 Kč	54,84	188 890 Kč	195 690 Kč
	5600	46,27	181 390 Kč	188 490 Kč	52,16	188 790 Kč	195 890 Kč	58,06	196 090 Kč	203 290 Kč
	4700	41,31	168 790 Kč	174 690 Kč	46,58	175 590 Kč	181 590 Kč	51,84	182 490 Kč	188 490 Kč
	5000	44,06	175 790 Kč	182 190 Kč	49,68	182 990 Kč	189 290 Kč	55,3	189 990 Kč	196 390 Kč
5000	5300	46,82	182 890 Kč	189 690 Kč	52,78	190 290 Kč	197 090 Kč	58,75	197 590 Kč	204 390 Kč
	5600	49,57	189 990 Kč	197 090 Kč	55,89	197 590 Kč	204 790 Kč	62,21	205 090 Kč	212 290 Kč
	5000	47	183 090 Kč	189 490 Kč	52,99	190 390 Kč	196 790 Kč	58,98	197 690 Kč	204 090 Kč
5300	5300	49,94	190 390 Kč	197 190 Kč	56,3	198 090 Kč	204 890 Kč	62,67	205 590 Kč	212 490 Kč
	5600	52,88	197 890 Kč	204 990 Kč	59,62	205 690 Kč	212 790 Kč	66,36	213 490 Kč	220 690 Kč
	5300	53,06	197 990 Kč	204 890 Kč	59,82	205 790 Kč	212 690 Kč	66,59	213 590 Kč	220 490 Kč
	5600	56,18	205 790 Kč	212 890 Kč	63,34	213 790 Kč	220 890 Kč	70,5	221 890 Kč	229 090 Kč

Model	Chladivo	Teplotní rozsah (°C)	Objem (m <sup>3</sup> )	Napětí (V)	Cena bez DPH
<b>Blokové jednotky</b>					
MM 109 SF	R404a	-5 ... +10	3 - 10,5	230	30 490 Kč
MM 111 SF	R404a	-5 ... +10	4 - 12,5	230	31 990 Kč
MM 113 SF	R404a	-5 ... +10	6 - 17,5	230	32 990 Kč
MM 115 SF	R404a	-5 ... +10	7 - 19,8	230	35 590 Kč
MM 218 SF	R404a	-5 ... +10	9,5 - 25,5	230	43 790 Kč
MM 222 SF	R404a	-5 ... +10	12 - 32,9	400	45 890 Kč
MM 226 SF	R404a	-5 ... +10	16 - 40,6	400	50 190 Kč
MM 232 SF	R404a	-5 ... +10	25,8 - 53	400	64 790 Kč
MB 108 SF	R404a	-15 ... -20	2,9 - 6,9	230	38 290 Kč
MB 109 SF	R404a	-15 ... -20	3,6 - 9,0	230	38 990 Kč
MB 211 SF	R404a	-15 ... -20	6,0 - 13,4	230	41 890 Kč
MB 214 SF	R404a	-15 ... -20	7,1 - 15,9	400	50 490 Kč
MB 216 SF	R404a	-15 ... -20	9,8 - 21,1	400	53 190 Kč
<b>Stropní jednotky</b>					
MM 109 ST	R404a	-5 ... +5	1,3 - 9,8	230	30 290 Kč
MM 113 ST	R404a	-5 ... +5	4,0 - 14,0	230	32 790 Kč
MM 115 ST	R404a	-5 ... +5	6,0 - 21,0	230	35 290 Kč
MB 109 ST	R404a	-20 ... -15	4,2 - 8,2	230	38 690 Kč
MB 214 ST	R404a	-20 ... -15	8,0 - 13,0	400	51 990 Kč
<b>Splitové jednotky</b>					
SM 109 SF	R404a	-5 ... +10	3 - 10,5	230	35 890 Kč
SM 111 SF	R404a	-5 ... +10	4 - 12,5	230	36 990 Kč
SM 113 SF	R404a	-5 ... +10	6 - 17,5	230	39 390 Kč
SM 115 SF	R404a	-5 ... +10	7 - 19,8	230	41 490 Kč
SM 218 SF	R404a	-5 ... +10	9,5 - 25,5	230	45 690 Kč
SM 222 SF	R404a	-5 ... +10	12 - 32,9	380	52 190 Kč
SM 226 SF	R404a	-5 ... +10	16 - 40,6	400	56 190 Kč
SM 232 SF	R404a	-5 ... +10	25,8 - 53	400	71 090 Kč
SM 337 SF	R 404a	-10 ... +10	18,0 - 50,0	400	68 490 Kč
SM 342 SF	R 404a	-10 ... +10	21,0 - 54,0	400	80 590 Kč
SB 108 SF	R404a	-15 ... -20	2,9 - 6,9	230	42 090 Kč
SB 109 SF	R404a	-15 ... -20	3,6 - 9,0	230	42 590 Kč
SB 211 SF	R404a	-15 ... -20	6,0 - 13,4	230	50 290 Kč
SB 214 SF	R404a	-15 ... -20	7,1 - 15,9	400	52 490 Kč
SB 216 SF	R404a	-15 ... -20	9,8 - 21,1	400	55 890 Kč
SB 328 SF	R 404a	-25 ... -15	14,0 - 33,0	400	82 990 Kč
SB 331 SF	R 404a	-25 ... -15	15,6 - 38,0	400	85 490 Kč



▼ Blokovaná jednotka



▼ Stropní jednotka

	MM 109 SF	MM 111 SF	MM 113 SF	MM 115 SF
Provozní teplota (°C)	-5 až +10	-5 až +10	-5 až +10	-5 až +10
Čistá váha / Hrubá váha (kg)	57/84	57/84	61/88	61/88
Rozměry š x h x v (mm)	490 x 807 x 704	490 x 807 x 704	490 x 807 x 704	490 x 807 x 704
Rozměry balení š x h x v (mm)	563 x 879 x 914	563 x 879 x 914	563 x 879 x 914	563 x 879 x 914
Napětí (V / fáze / Hz)	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Příkon (kW)	0,6	0,75	0,84	0,95
<b>Kompresor</b>				
Typ	hermatický	hermatický	hermatický	hermatický
Výrobce	CAE4450 Z (R404A) L'UNITE HERM.	CAE9460 Z (R404A) L'UNITE HERM.	CAJ 9480 Z (R404A) L'UNITE HERM.	CAJ 9510 Z (R404A) L'UNITE HERM.
<b>Výparník</b>				
Počet ventilátorů (ks)	1	1	1	1
Napětí ventilátoru (W)	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm
Velikost ventilátoru (mm)	254	254	254	254
<b>Chlazení</b>				
Typ odtávání	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
Proudění vzduchu (m)	3,6	3,6	3,6	3,6
Plocha (m²)	4,63	4,63	4,63	4,63
<b>Ventilátor (ks)</b>				
Napětí ventilátoru (W)	62 W / 2600 rpm	62 W / 2600 rpm	62 W / 2600 rpm	62 W / 2600 rpm
Proudění vzduchu (m)	200	200	200	200
Plocha (m²)	600	600	600	600
Vzdálenost chlad. proudu (m)	4	4	4	4
<b>Kabely</b>				
Přívodní kabel	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5
Kabel osvětlení	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75

CHLADICÍ BLOKOVÉ JEDNOTKY | PARAMETRY VÝKONU

Teplota v boxu	Okolní teplota	MM 109 SF		MM 111 SF		MM 113 SF		MM 115 SF	
		Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)
+10°C	20°C	1214	8,9	1265	9,4	1526	12,4	1668	13,8
	25°C	1190	8,6	1233	9,0	1452	11,6	1590	13,0
	30°C	1123	8,0	1169	8,4	1375	10,7	1509	12,2
	35°C	1054	7,3	1101	7,8	1295	9,7	1421	11,2
	40°C	998	6,8	1030	7,1	1212	8,8	1328	10,1
	45°C	909	5,9	955	6,3	1124	8,0	1228	9,0
+5°C	20°C	1056	7,3	1101	7,8	1363	10,5	1494	12,0
	25°C	1035	7,1	1086	7,6	1293	9,7	1423	11,2
	30°C	975	6,5	1027	7,0	1221	8,9	1347	10,3
	35°C	913	5,9	966	6,4	1147	8,2	1266	9,4
	40°C	849	5,3	901	5,8	1070	7,5	1180	8,5
	45°C	782	4,7	832	5,1	990	6,7	1088	7,6
0°C	20°C	907	5,9	961	6,4	1152	8,2	1328	10,1
	25°C	891	5,7	946	6,2	1140	8,1	1261	9,3
	30°C	836	5,2	893	5,7	1073	7,5	1191	8,6
	35°C	780	4,7	836	5,2	1004	6,8	1116	7,9
	40°C	723	4,1	777	4,6	933	6,1	1037	7,1
	45°C	663	3,6	715	4,1	860	5,4	953	6,3
-5°C	20°C	774	4,6	821	5,0	1005	6,8	1169	8,4
	25°C	758	4,4	805	4,9	994	6,7	1107	7,8
	30°C	709	4,0	756	4,4	935	6,1	1042	7,2
	35°C	658	3,6	715	4,1	868	5,5	973	6,5
	40°C	606	3,2	661	3,6	803	4,9	901	5,8
	45°C	553	2,8	605	3,2	736	4,2	823	5,1



	MM 218 SF	MM 222 SF	MM 226 SF	MM 232 SF
Provozní teplota (°C)	-5 až +10	-5 až +10	-5 až +10	-5 až +10
Čistá váha / Hrubá váha (kg)	75/133	75/133	75/133	90/148
Rozměry š x h x v (mm)	790 x 807 x 704	790 x 807 x 704	790 x 807 x 704	790 x 807 x 704
Rozměry balení š x h x v (mm)	898 x 988 x 908	898 x 988 x 908	898 x 988 x 908	898 x 988 x 908
Napětí (V / fáze / Hz)	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Příkon (kW)	1,15	1,65	1,65	3,4
<b>Kompresor</b>				
Typ	hermetický	hermetický	hermetický	hermetický
Výrobce	CAJ 9510 Z (R404A) L'UNITE HERM.	TAJ4517 Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.	TAJ 4519 Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.	TFH 2511 Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.
<b>Výparník</b>				
Počet ventilátorů (ks)	2	2	2	2
Napětí ventilátoru (W)	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm	102 W / 2500 rpm
Velikost ventilátoru (mm)	254	254	254	254
<b>Chlazení</b>				
Typ odtávání	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
Proudění vzduchu (m)	3,6	3,6	3,6	3,6
Plocha (m²)	8,93	8,93	8,93	8,93
<b>Ventilátor (ks)</b>				
Napětí ventilátoru (W)	62 W / 2600 rpm	62 W / 2600 rpm	62 W / 2600 rpm	64 W / 2600 rpm
Proudění vzduchu (m)	200	200	200	200
Plocha (m²)	1200	1200	1200	1800
Vzdálenost chlad. proudu (m)	4	4	4	9,5
<b>Kabely</b>				
Přívodní kabel	2 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5
Kabel osvětlení	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75

		MM 218 SF		MM 222 SF		MM 226 SF		MM 232 SF	
Teplota v boxu	Okolní teplota	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)
+10°C	20°C	2190	20,0	2675	26,8	2950	30,5	4134	46,7
	25°C	2175	19,7	2553	25,1	2846	29,1	3926	43,9
	30°C	2067	18,1	2428	23,4	2708	27,2	3702	40,9
	35°C	1952	16,9	2295	21,6	2559	25,2	-	-
	40°C	1832	15,6	2153	19,3	2398	23,0	-	-
	45°C	1705	14,2	2002	17,4	2219	20,5	-	-
+5°C	20°C	1961	17,0	2360	22,5	2603	25,8	3798	42,2
	25°C	1933	16,7	2285	21,4	2555	25,1	3606	39,6
	30°C	1833	15,6	2168	19,5	2429	23,4	3401	36,8
	35°C	1728	14,5	2045	17,8	2293	21,6	3180	33,7
	40°C	1618	13,3	1915	16,5	2147	19,2	-	-
	45°C	1501	12,1	1776	15,0	1982	17,2	-	-
0°C	20°C	1719	14,4	2023	17,6	2174	19,7	3462	37,6
	25°C	1701	14,2	2018	17,5	2163	19,5	3284	35,2
	30°C	1609	13,2	1918	16,5	2154	19,3	3095	32,6
	35°C	1513	12,2	1805	15,3	2031	17,7	2892	29,7
	40°C	1412	11,1	1686	14,0	1899	16,3	-	-
	45°C	1306	9,8	1559	12,7	1756	14,8	-	-
-5°C	20°C	1500	12,1					3125	33,0
	25°C	1480	11,9	1750	14,7	1970	17,1	2961	30,7
	30°C	1396	10,9	1665	13,8	1855	15,9	2786	28,3
	35°C	1308	9,8	1540	12,5	1760	14,8	2601	25,8
	40°C	1216	8,9	1469	11,7	1651	13,7	-	-
	45°C	1120	7,9	1353	10,4	1523	12,3	-	-

	MB 108 SF	MB 109 SF	MB 211 SF	MB 214 SF	MB 216 SF
Provozní teplota (°C)	-15 až -25	-15 až -25	-15 až -25	-15 až -25	-15 až -25
Čistá váha (kg)	61	63	77	86	88
Hrubá váha (kg)	88	90	135	144	146
Rozměry š x h x v (mm)	490 x 807 x 704	490 x 807 x 704	790 x 807 x 704	790 x 807 x 704	790 x 807 x 704
Rozměry balení š x h x v (mm)	563 x 879 x 914	563 x 879 x 914	898 x 988 x 908	898 x 988 x 908	898 x 988 x 908
Napětí (V / fáze / Hz)	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Přiklon (kW)	1	1,2	1,3	2,11	2

**Kompresor**

Typ	hermetický	hermetický	hermetický	hermetický	hermetický
Výrobce	CAJ 2446Z (R404A) L'UNITE HERMETIQUE	CAJ 2446Z (R404A) L'UNITE HERMETIQUE	CAJ 2464Z (R404A) L'UNITE HERMETIQUE	TFH 2480 Z (R404A) (TECUMSEH EUROPE S.A.)	TFH 2511 Z (R404A) (TECUMSEH EUROPE S.A.)

**Výparník**

Rozteč žebrování (mm)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Velikost (m²)	6,25	6,25	11,4	11,4	11,14
Počet ventilátorů (ks)	1	1	2	2	2
Napětí ventilátoru (W)	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm
Velikost ventilátoru (mm)	254	254	254	254	254
Výkon ventilátoru (m³/h)	600	600	1200	1200	1200

**Chlazení**

Typ odtávání	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
Proudění vzduchu (m)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Plocha (m²)	4,63	4,63	8,93	8,93	8,93
<b>Ventilátor (ks)</b>	1	1	2	2	2
Napětí ventilátoru (W)	62 W / 2600 rpm	62 W / 2600 rpm	62 W / 2600 rpm	62 W / 2600 rpm	62 W / 2600 rpm
Proudění vzduchu (m)	200	200	200	200	200
Plocha (m²)	600	600	1200	1200	1200
Vzdálenost chlad. proudu (m)	4	4	4	4	4

**Kabely**

Přívodní kabel	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5
Propojovací kabel	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Kabel osvětlení	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75

MRAZICÍ BLOKOVÉ JEDNOTKY | PARAMETRY VÝKONU

Teplota v boxu	Okolní teplota	MB 108 SF			MB 109 SF			MB 211 SF			MB 214 SF			MB 216 SF		
		Chladič výkon (W)	Objem boxu (m³)		Chladič výkon (W)	Objem boxu (m³)		Chladič výkon (W)	Objem boxu (m³)		Chladič výkon (W)	Objem boxu (m³)		Chladič výkon (W)	Objem boxu (m³)	
			100 mm	80 mm		100 mm	80 mm		100 mm	80 mm		100 mm	80 mm		100 mm	80 mm
-15 °C	20°C	951	6,5	5,2	1089	8,7	6,96	1470	13,4	10,72	1754	17,0	13,6	2009	21,0	16,8
	25°C	929	6,2	4,96	1041	7,5	6	1427	12,7	10,16	1692	16,2	12,96	1896	19,0	15,2
	30°C	870	5,7	4,56	979	6,8	5,44	1344	11,5	9,2	1587	14,7	11,76	1776	17,8	14,24
	35°C	809	5,0	4	913	6,2	4,96	1258	10,6	8,48	1477	13,5	10,8	1649	15,8	12,64
	40°C	744	4,2	3,36	847	5,4	4,32	1163	9,2	7,36	1364	11,8	9,44	1513	14,0	11,2
-20 °C	45°C	674	3,8	3,04	768	4,5	3,6	1071	8,6	6,88	1247	10,5	8,4	1369	11,9	9,52
	20°C	807	4,9	3,92	935	6,1	4,88	1263	10,4	8,32	1485	13,0	10,4	1709	17,0	13,6
	25°C	797	4,7	3,76	902	5,9	4,72	1214	9,8	7,84	1465	12,5	10	1644	16,0	12,8
	30°C	744	4,2	3,36	845	5,3	4,24	1154	9,0	7,2	1366	11,8	9,44	1531	14,2	11,36
	35°C	688	3,6	2,88	785	4,6	3,68	1076	8,1	6,48	1263	10,4	8,32	1412	12,2	9,76
40°C	630	3,0	2,4	723	4,0	3,2	994	7,0	5,6	1158	9,0	7,2	1294	11,0	8,8	
45°C	569	2,5	2	659	3,2	2,56	909	5,9	4,72	1045	7,5	6	1156	9,0	7,2	

		MM 109 ST		MM 113 ST		MM 115 ST	
Teplota v boxu	Okolní teplota	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)
+5 °C	20 °C	998	9,8	1305	14,0	1670	21,0
	25 °C	946	7,6	1268	13,1	1615	18,4
	30 °C	894	5,4	1188	12,0	1566	16,0
	35 °C	815	4,2	1117	9,2	1389	14,2
	40 °C	796	3,0	1073	8,5	1387	13,0
0 °C	20 °C	854	8,6	1185	11,0	1460	15,0
	25 °C	776	7,1	1108	9,3	1358	13,6
	30 °C	723	4,5	1070	8,0	1284	12,0
	35 °C	683	3,9	988	7,4	1223	10,9
	40 °C	654	2,3	968	6,0	1217	10,0
-5 °C	20 °C	765	7,4	985	8,0	1330	11,0
	25 °C	697	5,1	929	6,4	1237	9,3
	30 °C	642	3,8	885	5,5	1185	8,5
	35 °C	573	1,8	816	4,4	1124	7,2
	40 °C	521	1,3	792	4,0	1063	6,0

**MRAZICÍ STROPNÍ JEDNOTKY | PARAMETRY VÝKONU**

		MB 109 ST		MB 214 ST	
Teplota v boxu	Okolní teplota	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)
			100 mm		100 mm
-18 °C	20 °C	993	8,2	1420	13,0
	25 °C	902	6,9	1284	11,8
	30 °C	839	6,0	1180	11,0
	35 °C	771	4,8	1032	9,3
	40 °C	748	4,2	965	8,0

	SM 109 SF	SM 111 SF	SM 113 SF	SM 115 SF	SM 218 SF
Provozní teplota (°C)	-5 až +10	-5 až +10	-5 až +10	-5 až +10	-5 až +10
Čistá váha / hrubá váha (kg)	49/80	47/77	57/88	58/89	69/143
Rozměry vnitřní jednotka š x h x v (mm)	408 x 418 x 280	408 x 418 x 280	408 x 418 x 280	408 x 418 x 280	715 x 420 x 284
Rozměry vnější jednotka š x h x v (mm)	490 x 315 x 704	490 x 315 x 704	490 x 315 x 704	490 x 315 x 704	790 x 315 x 704
Rozměry balení š x h x v (mm)	879 x 563 x 914	879 x 563 x 914	879 x 563 x 914	879 x 563 x 914	898 x 988 x 908
Napětí (V / fáze / Hz)	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Příkon (kW)	0,6	0,75	0,84	0,95	1,15
<b>Kompresor</b>					
Typ	hermatický	hermatický	hermatický	hermatický	hermatický
Výrobce	CAE4450 Z (R404A) L'UNITE HERM.	CAE9460 Z (R404A) L'UNITE HERM.	CAJ 9480 Z (R404A) L'UNITE HERM.	CAJ 9510 Z (R404A) L'UNITE HERM.	CAJ 9510 Z (R404A) L'UNITE HERM.
<b>Výparník</b>					
Počet ventilátorů (ks)	1	1	1	1	2
Napětí ventilátoru (W)	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm
Velikost ventilátoru (mm)	254	254	254	254	254
Výkon ventilátoru (m³/h)	600	600	600	600	1200
<b>Chlazení</b>					
Typ odtávání	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
Proudění vzduchu (m)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Plocha (m²)	4,63	4,63	4,63	4,63	8,93
<b>Ventilátor (ks)</b>					
Napětí ventilátoru (W)	18 W / 2600 rpm	18 W / 2600 rpm	18 W / 2600 rpm	18 W / 2600 rpm	18 W / 2600 rpm
Proudění vzduchu (m)	200	200	200	200	200
Plocha (m²)	600	600	600	600	1200
Vzdálenost chlad. proudu (m)	4	4	4	4	4
<b>Kabely</b>					
Přívodní kabel	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5
Propojovací kabel	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5
Kabel osvětlení	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75

CHLADICÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY | PARAMETRY VÝKONU

Teplota v boxu	Okolní teplota	SM 109 SF		SM 111 SF		SM 113 SF		SM 115 SF		SM 218 SF	
		Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)
+10°C	20°C	1214	8,9	1265	9,4	1526	12,4	1668	13,8	2190	20,0
	25°C	1190	8,6	1233	9,0	1452	11,6	1590	13,0	2175	19,7
	30°C	1123	8,0	1169	8,4	1375	10,7	1509	12,2	2067	18,1
	35°C	1054	7,3	1101	7,8	1295	9,7	1421	11,2	1952	16,9
	40°C	998	6,8	1030	7,1	1212	8,8	1328	10,1	1832	15,6
+5°C	45°C	909	5,9	955	6,3	1124	8,0	1228	9,0	1705	14,2
	20°C	1056	7,3	1101	7,8	1363	10,5	1494	12,0	1961	17,0
	25°C	1035	7,1	1086	7,6	1293	9,7	1423	11,2	1933	16,7
	30°C	975	6,5	1027	7,0	1221	8,9	1347	10,3	1833	15,6
	35°C	913	5,9	966	6,4	1147	8,2	1266	9,4	1728	14,5
0°C	40°C	849	5,3	901	5,8	1070	7,5	1180	8,5	1618	13,3
	45°C	782	4,7	832	5,1	990	6,7	1088	7,6	1501	12,1
	20°C	907	5,9	961	6,4	1152	8,2	1328	10,1	1719	14,4
	25°C	891	5,7	946	6,2	1140	8,1	1261	9,3	1701	14,2
	30°C	836	5,2	893	5,7	1073	7,5	1191	8,6	1609	13,2
-5°C	35°C	780	4,7	836	5,2	1004	6,8	1116	7,9	1513	12,2
	40°C	723	4,1	777	4,6	933	6,1	1037	7,1	1412	11,1
	45°C	663	3,6	715	4,1	860	5,4	953	6,3	1306	9,8
	20°C	774	4,6	821	5,0	1005	6,8	1169	8,4	1500	12,1
	25°C	758	4,4	805	4,9	994	6,7	1107	7,8	1480	11,9
-5°C	30°C	709	4,0	756	4,4	935	6,1	1042	7,2	1396	10,9
	35°C	658	3,6	715	4,1	868	5,5	973	6,5	1308	9,8
	40°C	606	3,2	661	3,6	803	4,9	901	5,8	1216	8,9
	45°C	553	2,8	605	3,2	736	4,2	823	5,1	1120	7,9

	SM 222 SF	SM 226 SF	SM 232 SF	SM 337 SF	SM 342 SF
Provozní teplota (°C)	-5 až +10	-5 až +10	-5 až +10	-5 až +10	-5 až +10
Čistá váha / Hrubá váha (kg)	71/145	71/145	90/164	102/177	102/177
Rozměry vnitřní jednotka š x h x v (mm)	715 x 420 x 284	715 x 420 x 284	715 x 420 x 284	833 x 504 x 503	833 x 504 x 503
Rozměry vnější jednotka š x h x v (mm)	790 x 315 x 704	790 x 315 x 704	790 x 315 x 704	813 x 417 x 700	813 x 417 x 700
Rozměry balení š x h x v (mm)	898 x 988 x 908	898 x 988 x 908	898 x 988 x 908	1060 x 1060 x 950	1060 x 1060 x 950
Napětí (V / fáze / Hz)	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Příkon (kW)	1,65	1,65	3,4	2,7	3,6

**Kompresor**

Typ	hermetický	hermetický	hermetický	hermetický	hermetický
Výrobce	TAJ4517 Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.	TAJ 4519 Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.	TFH 2511 Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.	TFH 4522 Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.	TFH 4531 Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.

**Výparník**

Počet ventilátorů (ks)	2	2	2	1	1
Napětí ventilátoru (W)	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm	112 W / 2500 rpm	102	102
Velikost ventilátoru (mm)	254	254	254	315	315
Výkon ventilátoru (m³/h)	1200	1200	1800	2440	2440

**Chlazení**

Typ odtávání	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
Proudění vzduchu (m)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Plocha (m²)	8,93	8,93	8,93	17,8	17,8

**Ventilátor (ks)**

Napětí ventilátoru (W)	18 W / 2600 rpm	18 W / 2600 rpm	64 W / 2600 rpm	102	102
Proudění vzduchu (m)	200	200	200	315	315
Plocha (m²)	1200	1200	1800	2440	2440
Vzdálenost chlad. proudu (m)	4	4	9,5	9,5	9,5

**Kabely**

Přívodní kabel	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5
Propojovací kabel	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5
Kabel osvětlení	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75

Teplota v boxu	Okolní teplota	SM 222 SF		SM 226 SF		SM 232 SF		SM 337 SF		SM 342 SF	
		Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)	Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m³)
+10°C	20°C	2675	26,8	2950	30,5	4134	46,7	4920	58,1	5 459	67,1
	25°C	2553	25,1	2846	29,1	3926	43,9	4614	53,3	5 140	61,9
	30°C	2428	23,4	2708	27,2	3702	40,9	4309	49,1	4 821	56,5
	35°C	2295	21,6	2559	25,2	-	-	4005	45,0	4 504	51,8
	40°C	2153	19,3	2398	23,0	-	-	3702	40,9	4 186	47,4
+5°C	45°C	2002	17,4	2219	20,5	-	-	3402	36,8	3 867	43,1
	20°C	2360	22,5	2603	25,8	3798	42,2	4342	49,6	4 811	56,4
	25°C	2285	21,4	2555	25,1	3606	39,6	4068	45,8	4 522	52,1
	30°C	2168	19,5	2429	23,4	3401	36,8	3796	42,2	4 232	48,1
	35°C	2045	17,8	2293	21,6	3180	33,7	3526	38,5	3 942	44,1
0°C	40°C	1915	16,5	2147	19,2	-	-	3259	34,8	3 651	40,2
	45°C	1776	15,0	1982	17,2	-	-	2993	31,1	3 358	36,2
	20°C	2023	17,6	2174	19,7	3462	37,6	3 808	42,3	4 236	48,1
	25°C	2018	17,6	2163	19,5	3284	35,2	3 557	38,9	3 981	44,7
	30°C	1918	16,5	2154	19,3	3095	32,6	3 307	35,5	3 726	41,2
-5°C	35°C	1805	15,3	2031	17,7	2892	29,7	3 060	32,1	3 469	37,7
	40°C	1686	14,0	1899	16,3	-	-	2 816	28,7	3 212	34,2
	45°C	1559	12,7	1756	14,8	-	-	2 573	25,4	2 955	30,6
	20°C	-	-	-	-	3125	33,0	3 267	34,9	3 648	40,2
	25°C	1750	14,7	1970	17,1	2961	30,7	3 040	31,8	3 418	37,0
-5°C	30°C	1665	13,8	1855	15,9	2786	28,3	2 816	28,7	3 186	33,8
	35°C	1540	12,5	1760	14,8	2601	25,8	2 594	25,7	2 955	30,6
	40°C	1469	11,7	1651	13,7	-	-	2 373	22,7	2 722	27,4
	45°C	1353	10,4	1523	12,3	-	-	2 156	19,3	2 490	24,2

	SB 108 SF	SB 109 SF	SB 211 SF	SB 214 SF
Provozní teplota (°C)	-15 až -20	-15 až -20	-15 až -20	-15 až -20
Čistá váha (kg)	55	55	72	81
Hrubá váha (kg)	86	86	146	155
Rozměry vnitřní jednotka š x h x v (mm)	408 x 418 x 280	408 x 418 x 280	715 x 420 x 284	715 x 420 x 284
Rozměry vnější jednotka š x h x v (mm)	490 x 315 x 704	490 x 315 x 704	790 x 315 x 704	790 x 315 x 704
Rozměry balení š x h x v (mm)	879 x 563 x 910	879 x 563 x 910	898 x 988 x 908	898 x 988 x 908
Napětí (V / fáze / Hz)	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50
Příkon (kW)	0,75	0,5	0,75	0,9

**Kompresor**

Typ	hermetický	hermetický	hermetický	hermetický
Výrobce	CAJ 2446Z (R404A) L'UNITE HERM.	CAJ 2464Z (R404A) L'UNITE HERM.	CAJ 2464Z (R404A) L'UNITE HERM.	TFH 2480 Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.

**Výparník**

Rozteč žebrování (mm)	3,2	3,2	3,2	3,2
Velikost (m <sup>2</sup> )	6,25	6,25	11,4	11,4
Počet ventilátorů (ks)	1	1	2	2
Napětí ventilátoru (W)	18 W / 2600 rpm	18 W / 2600 rpm	18 W / 1300 rpm	18 W / 1300 rpm
Velikost ventilátoru (mm)	254	254	254	254
Výkon ventilátoru (m <sup>3</sup> /h)	600	600	1200	1200

**Chlazení**

Typ odtávání	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
Proudění vzduchu (m)	3,6	3,6	3,6	3,6
Plocha (m <sup>2</sup> )	4,63	4,63	8,93	8,93

**Ventilátor (ks)**

Napětí ventilátoru (W)	18 W / 2600 rpm	18 W / 2600 rpm	18 W / 2600 rpm	18 W / 2600 rpm
Proudění vzduchu (m)	200	200	200	200
Plocha (m <sup>2</sup> )	600	600	1200	1200
Vzdálenost chlad. proudu (m)	4	4	4	4

**Kabely**

Přívodní kabel	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5
Propojovací kabel	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5
Kabel osvětlení	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75

## MRAZICÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY | PARAMETRY VÝKONU

Teplota v boxu	Okolní teplota	Chladicí výkon (W)	SB 108 SF		SB 109 SF		SB 211 SF		SB 214 SF				
			Objem boxu (m <sup>3</sup> )		Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m <sup>3</sup> )		Chladicí výkon (W)	Objem boxu (m <sup>3</sup> )				
			100 mm	80 mm		100 mm	80 mm		100 mm	80 mm	100 mm	80 mm	
-15 °C	20°C	951	6,5	5,2	1089	8,7	7,0	1470	13,4	10,7	1754	17	13,6
	25°C	929	6,2	5,0	1041	7,5	6,0	1427	12,7	10,2	1692	16,2	13,0
	30°C	870	5,7	4,6	979	6,8	5,4	1344	11,5	9,2	1587	14,7	11,8
	35°C	809	5,0	4,0	913	6,2	5,0	1258	10,6	8,5	1477	13,5	10,8
	40°C	744	4,2	3,4	847	5,4	4,3	1163	9,2	7,4	1364	11,8	9,4
	45°C	674	3,8	3,0	768	4,5	3,6	1071	8,6	6,9	1247	10,5	8,4
-20 °C	20°C	807	4,9	3,9	935	6,1	4,9	1263	10,4	8,3	1485	13	10,4
	25°C	797	4,7	3,8	902	5,9	4,7	1214	9,8	7,8	1465	12,5	10,0
	30°C	744	4,2	3,4	845	5,3	4,2	1154	9,0	7,2	1366	11,8	9,4
	35°C	688	3,6	2,9	785	4,6	3,7	1076	8,1	6,5	1263	10,4	8,3
	40°C	630	3,0	2,4	723	4,0	3,2	994	7,0	5,6	1158	9,0	7,2
	45°C	569	2,5	2,0	659	3,2	2,6	909	5,9	4,7	1045	7,5	6,0

	SB 216 SF	SB 328 SF	SB 331 SF
Provozní teplota (°C)	-15 až -20	-15 až -20	-15 až -20
Čistá váha (kg)	86	102	115
Hrubá váha (kg)	146	177	190
Rozměry vnitřní jednotka š x h x v (mm)	715 x 420 x 284	833 x 504 x 503	833 x 504 x 503
Rozměry vnější jednotka š x h x v (mm)	790 x 315 x 704	813 x 417 x 700	813 x 417 x 700
Rozměry balení š x h x v (mm)	898 x 988 x 908	1060 x 1060 x 950	1060 x 1060 x 950
Napětí (V / fáze / Hz)	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Příkon (kW)	0,9	1,45	1,3
<b>Kompresor</b>			
Typ	hermetický	hermetický	hermetický
Výrobce	TFH 2511 Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.	TFH 2511 Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.	TAG2516Z (R404A) TECUMSEH EUROPE S.A.
<b>Výparník</b>			
Rozteč žebrování (mm)	3,2	3,2	3,2
Velikost (m <sup>2</sup> )	11,4	19,5	19,5
Počet ventilátorů (ks)	2	1	1
Napětí ventilátoru (W)	18 W / 1300 rpm	102	102
Velikost ventilátoru (mm)	254	315	315
Výkon ventilátoru (m <sup>3</sup> /h)	1200	2440	2440
<b>Chlazení</b>			
Typ odtávání	elektrický	elektrický	elektrický
Proudění vzduchu (m)	3,6	3,6	3,6
Plocha (m <sup>2</sup> )	8,93	17,8	17,8
<b>Ventilátor (ks)</b>			
Napětí ventilátoru (W)	18 W / 2600 rpm	102	102
Proudění vzduchu (m)	200	315	315
Plocha (m <sup>2</sup> )	1200	2440	2440
Vzdálenost chlad. proudu (m)	4	9,5	9,5
<b>Kabely</b>			
Přívodní kabel	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5	2 x 1,5 + 1 x 1,5
Propojovací kabel	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5	4 x 1,5 + 1 x 1,5
Kabel osvětlení	3 x 0,75	3 x 0,75	3 x 0,75

Teplota v boxu	Okolní teplota	Chladicí výkon (W)	SB 216 SF		Chladicí výkon (W)	SB 328 SF		Chladicí výkon (W)	SB 331 SF	
			Objem boxu (m <sup>3</sup> )			Objem boxu (m <sup>3</sup> )			Objem boxu (m <sup>3</sup> )	
			100 mm	80 mm		100 mm	80 mm		100 mm	80 mm
-15 °C	20°C	2009	21,0	16,8	-	-	-	-	-	-
	25°C	1896	19,0	15,2	3 391	33,0	31,0	3 829	38,0	36,0
	30°C	1776	17,8	14,2	3 194	31,0	29,0	3 563	35,0	33,0
	35°C	1649	15,8	12,6	2 997	29,0	27,0	3 278	32,0	30,0
	40°C	1513	14,0	11,2	2 798	27,0	25,0	2 972	29,0	27,0
	45°C	1369	11,9	9,5	2 594	24,0	22,0	2 639	24,0	22,0
-20 °C	20°C	1709	17,0	13,6	-	-	-	-	-	-
	25°C	1644	16,0	12,8	2 829	27,0	25,0	3 316	32,0	30,0
	30°C	1531	14,2	11,4	2 679	25,0	23,0	3 084	30,0	28,0
	35°C	1412	12,2	9,8	2 518	23,0	21,0	2 836	27,0	25,0
	40°C	1294	11,0	8,8	2 346	21,0	20,0	2 568	23,7	22,7
	45°C	1156	9,0	7,2	2 166	19,0	18,0	2 279	20,3	19,3

**NOSRETI velkoobchod s.r.o.**

28. října 2020/231

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

vo@nosreti.cz

[www.nosreti-velkoobchod.cz](http://www.nosreti-velkoobchod.cz)

**VÁŠ PRODEJCE**

Chyby a omyly v textu a vyobrazení vyhrazeny.  
Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH.